


FDV for: Leddport type Krispol, isolert stålport.
godkjent for EU standard 13241-1.

Fabrikat: **KRISPOL. Sp.zo.o.**



Port elementene:

- Seksjonene er av typen klemsikret.
- Isolasjon type skum polyuretan.
- Ståltykkelsen er 0,5mm. Port elementene har en tykkelse på 40mm.
- G-40 galvanisert, varm galvanisert.
- Overflate behandling, epoxy primer
- U-verdi: 1.05 (W/m2K)
- Bakside port element: stålplater farge: hvit
- Farger: st. farge hvit RAL 9016, brun RAL 8014 ellers over 200 RAL farger etter avtale. Leveres også i mange delikate treimitasjoner.
- Seksjons høyder: 500 / 610 / 732 mm
- Bredder: opp til 8000mm.
- Termisk sperre: Ja.
- Avstivere: utvendige avstivere etter behov
- Bunnlist og topplst av vinyl, farge sort.



Skinner og beslag:

- Portene lev. med industri standard på skinner og beslag
- Fjærtype: torsjonsfjærer.
- Skinner og beslag: stål som er varmgalvanisert / pulver lakkert hvite.
- Trinsehjul: Rulle / rullelager stål el. vinyl.
- Alle skruer og beslag er galvaniserte

**Vedlikehold:**

- Portene er av typen som trenger svært lite vedlikehold.
- Ved vasking bør det ikke brukes for sterke vaskemidler siden dette fjerner alt av fett. Høytrykks vasker må ikke brukes.
- Skinner og beslag bør etter ses med jevne mellomrom, det skal kun brukes fett i alle bevegelige deler. Ikke i skinner og på trinsehjul.
- Alle trinser og bevegelige ledd skal smøres etter behov.
- skruer og muttere skal etter ses og ettertrekkes.
- fjærer og vaiere skal kontrolleres.
- NB: ved fjærbrudd må autorisert (leverandør) personale kontaktes.

Reparasjonsveiledning:

- Port elementene skal grunnes og males ved oppskraping og små skader, ved større skader må det tas kontakt med leverandør
- Skinner og beslag, ved skader på skinner og beslag må det tas kontakt med leverandøren.

Dokumentasjon:

- Produktene lev. med monteringsbeskrivelse.

Garanti portelementer:

- Port elementene har 10 år garanti sprekker og rust, for førstegangs kjøper.
- Ved evt. eierskifte, 2 år fra porten ble kjøpt.
- For fellesanlegg 2 år garanti.
- All garanti er fra produsenten

Garanti skinner, fjærer og beslag:

- Skinner og beslag, 2 år garanti fra kjøpdato for privat markedet
- 1 år for felles anlegg og annen industri virksomhet.
- All garanti er fra produsenten

Generell garanti og reklamasjon

Garanti og reklamasjonsrett forutsetter at produktet er montert, brukt og vedlikeholdt i henhold til denne FDV-dokumentasjonen samt produsentens anvisninger. Det er kundens ansvar å følge anbefalte vedlikeholdsintervaller og bruksanvisninger. Skader eller feil som skyldes manglende vedlikehold, feil bruk, ytre påvirkning, overbelastning, manglende snørydding, ekstremvær, uautoriserte inngrep eller feil utført elektrisk tilkobling omfattes ikke av garanti eller reklamasjonsrett.

For elektriske komponenter gjelder det at tilkobling skal være utført av autorisert fagperson der dette kreves. Dokumentasjon kan etterspørres ved reklamasjon.

Gustavsen Service · Org.nr: 913 579 623 · www.g-service.no