



## Gustavsen Service – FDV Porter

Forvaltning, drift og vedlikehold – Villa og industri – Gyldig fra 28.01.2026

## **1. Omfang**

Denne FDV-en gjelder for garasjeporter og industriporter levert og montert av Gustavsen Service. Dokumentet gjelder både manuelle og motoriserte porter, og omfatter porter med torsjonsfjær og strekkfjær.

## **2. Forutsetninger**

Forutsetning for sikker drift, lang levetid og reklamasjonsrett er korrekt bruk og jevnlig vedlikehold i henhold til denne FDV-en og produsentens anvisninger.

## **3. Sikkerhet**

Portens fjærer, vaiere, beslag og oppheng står under høy mekanisk spenning. Disse komponentene skal ikke justeres, demonteres eller repareres av bruker. Ved fjær- eller vaierbrudd skal porten ikke benyttes før kontroll og utbedring er utført av fagperson.

## **4. Bruk**

Porten skal brukes rolig og uten rykk. Unormal lyd, ujevn gange, motstand eller skjevhet er tegn på feil og skal undersøkes før videre bruk. Porten skal ikke brukes dersom snø, is eller fremmedlegemer hindrer portbladets bevegelse.

## **5. Barn og personsikkerhet**

Barn skal ikke leke med porten eller fjernkontroller. Motoriserte porter skal ha fungerende sikkerhetsutstyr som fotoceller og reversfunksjon.

## **6. Rengjøring**

Portblad rengjøres med mildt såpevann og myk klut. Sterke kjemikalier, løsemidler og høytrykk direkte på ledd, pakninger og beslag skal unngås.

## **7. Periodisk vedlikehold**

Hengsler, lagre og øvrige bevegelige deler bør smøres minimum én gang per år, eller oftere ved høy bruk. Innfestinger og beslag kontrolleres visuelt.

## **8. Slitedeler**

Vaiere, rullehjul, pakninger og fjærer er slitedeler og vil ha begrenset levetid. Synlig slitasje, rust eller deformasjon indikerer behov for service eller utskifting.

## **9. Portåpner og automasjon**

Ved motorisert port skal sikkerhetsfunksjoner testes regelmessig i henhold til produsentens anvisninger. Feil eller uregelmessigheter skal utbedres før videre bruk.

## **10. Service og ettersyn**

For porter med høy bruksfrekvens, særlig i nærings- og industribygg, anbefales regelmessig service utført av fagperson.

## **11. Garanti og reklamasjon**

Garanti- og reklamasjonsrett forutsetter at porten er brukt og vedlikeholdt i henhold til denne FDV-en. Skader som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, ytre påvirkning eller uautoriserte inngrep omfattes ikke.

Garanti og reklamasjonsrett forutsetter at produktet er montert, brukt og vedlikeholdt i henhold til denne FDV-dokumentasjonen samt produsentens anvisninger. Det er kundens ansvar å følge anbefalte vedlikeholdsintervaller og bruksanvisninger. Skader eller feil som skyldes manglende vedlikehold, feil bruk, ytre påvirkning, overbelastning, manglende snørydding, ekstremvær, uautoriserte inngrep eller feil utført elektrisk tilkobling omfattes ikke av garanti eller reklamasjonsrett.

For elektriske komponenter gjelder det at tilkobling skal være utført av autorisert fagperson der dette kreves. Dokumentasjon kan etterspørres ved reklamasjon.